




**l'Assurance
Maladie**
RISQUES PROFESSIONNELS

LISTE DES REVÊTEMENTS DE SOL

dans les locaux de fabrication
de produits alimentaires



SÉCURITÉ
HYGIÈNE

Edition
Décembre 2024

Cette liste est une aide à l'application de la recommandation R462 "Bien choisir les revêtements de sol lors de la conception/rénovation/extension des locaux de fabrication de produits alimentaires"

Pour plus d'informations : www.ameli.fr/sols

**CNAM / Direction
des risques professionnels**
50 avenue du Professeur André Lemierre
75986 Paris Cedex 20
listesolscnam@carsat-normandie.fr

CARRELAGES

REFERENCE	CARACTERISTIQUES	CODE PRODUIT	COEF.	LOCAUX INDICUES PAR LE FABRICANT	CONTACT FABRICANT
AGROB BUCHTAL BASIS 3 (*)	Carreau de grès cérame fin vitrifié Dimensions : 200x200 Epaisseur : 15 mm Couleur : Craie	434732H	0,32	Fabrication et conditionnement de produits à base de lait (lait, glaces, graisse, beurre). Fabrication cacao et sucrerie. Atelier de charcuterie, salaison, découpe et emballage. Cuisines de restaurant traditionnelles et collectives. Chambres froides	Christophe RODRIGUEZ AGROB BUCHTAL 15 avenue de Carras 06200 NICE 06 40 94 34 32 christophe.rodriguez@deutsche-steinzeug.de
GRANITIFIANDRE ANTIDERAPANT INDUSTRIA	Carreau de grès cérame pressé Dimensions : 300 x 300 Epaisseur : 13 mm	<u>Couleurs:</u> Asiago : CM45NI6 30/30 13 mm antiderapant Industrie CNAMTS White : CMP60NI6 30/30 13 mm antiderapant industrie CNAMTS Anthracite : CMP29N6 30/30 13 mm antiderapant industrie CNAMTS	0,41	Laboratoire alimentaire, atelier de découpe, abattoir, cuisine collective ou centrale, conserverie, boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, cuisine professionnelle, poissonnerie, laboratoire alimentaire, collectivités diverses à grand passage	Carole SOARES GRANITIFIANDRE 06 88 41 35 38 csoares@icgmail.com www.granitifiandre.com <u>Adresse commerciale en France :</u> Show room Fiandre Architectural Surfaces 39 Rue d'Alesia 75014 PARIS <u>Adresse administrative en Italie :</u> GRANITIFIANDRE SPa ATT. M. Andrea TAPARELLI Via Radici Nord, 112 42014 CASTELLARANO (Re) ITALIE
	Carreau de grès cérame pressé Dimensions : 200 x 200 Epaisseur : 12 mm	<u>Couleurs:</u> Asiago : G45MI4 20/20 12 mm antiderapant industrie CNAMTS			
HÖGANÄS HEX 915/20	Carrelage texturé en surface et grains de corindon en surface Format Hexagonal Dimensions: 100 x 115mm Epaisseur: 14 & 20mm Couleur: Jaune et autres coloris sur demande complété du format rectangulaire pour les finitions au droit de mur, joints de dilatation, caniveaux et siphons	Format Hexagonal HEX 915/20 - R13 Format Rectangulaire REC 915/20 - R13	0,42	Industrie alimentaire: laiteries, fromageries, conserveries, brasseries	HÖGANÄS Céramiques France SA 23 Impasse Gutenberg 38110 ROCHETOIRIN 04 74 83 55 90 06 85 66 51 40 info@hogan-as-france.com
HÖGANÄS 500 GK NG	Carreau grès cérame pressé avec grains de carbure de silice incorporés dans la masse Dimensions : 150 x 150 Épaisseur : 14 mm / 20 mm Couleur : jaune	500 GK/14 500 GK/20	0,41	Abattoir, atelier de découpe, salaison, plats cuisinés, atelier de cuisson, conserverie, criée	HÖGANÄS Céramiques France SA 23 Impasse Gutenberg 38110 ROCHETOIRIN 04 74 83 55 90 06 85 66 51 40 info@hogan-as-france.com
IZH MARS	Carreau de grès cérame pressé Couleur suivant nuancier		0,33	abattoir, atelier de découpe, salaison, plats cuisinés, atelier de cuisson, conserverie, criée	Christophe SECHE IZH SOLS INDUSTRIELS 5 allée de la Jariette 85300 CHALLANS 02 52 63 11 11 09 72 25 13 09 contact@izh.fr www.izh.fr
	Format hexagonal Dimensions: 100 x 115				
	Epaisseur : 18 mm	618100007			
	Epaisseur : 15 mm	615100007			
	Epaisseur : 11 mm	611100007			
	Format carré Dimensions : 150 x 150				
	Epaisseur : 18 mm	418150007			
	Epaisseur : 15 mm	415150007			
	Epaisseur : 11 mm	411150007			
	Format rectangulaire Dimensions: 100 x 200				
	Epaisseur : 18 mm	418120007			
	Epaisseur : 15 mm	415120007			
	Epaisseur : 11 mm	411120007			

REFERENCE	CARACTERISTIQUES	CODE PRODUIT	COEF.	LOCAUX INDICUES PAR LE FABRICANT	CONTACT FABRICANT
PAVIGRES GRESPOR ANTIDÉRAPANT POINTE DE DIAMANT	Carreau de grès cérame pressé	Couleurs:	0,38	Cuisine Collective, Restauration Boulangerie, Traiteur Boucherie/Charcuterie, Poissonnerie, Crie	Maria CANOSSA PAVIGRES 16 rue Lacuée 75012 PARIS 01 47 70 48 48 06 72 95 08 29 pavigresfrance@pavigres.com www.pavigres.com
	Dimensions : 197 x 197 Epaisseur : 8,3 mm	AD1177 : Avis AD1198 : Branco neve AD1111 : Cinza GG19X : Costa nova AD1144 : Malveira AD1143 : Obidos			
	Dimensions : 197 x 197 Epaisseur : 12 mm	AD21298: Branco neve AD21244: Malveira			
	Dimensions : 297 x 297 Epaisseur : 8,3 mm	AD3098 : Branco neve AD3011 : Cinza GG5X : Costa nova AD3044 : Malveira AD3043 : Obidos			
	Dimensions : 297 x 297 Epaisseur : 14 mm	AD11798 : Branco neve AD11744 : Malveira			
PORCELANED NAT.SABBIA CRF NACAR. R13	Carrelage grès cérame pressé	Couleurs :	0,39	Grandes surfaces avec un haut transit, laboratoires, cuisine et plats cuisinés, traiteur, cuisine collective ou centrale, atelier de découpe, boucherie, charcuterie, cuisine, boulangerie - pâtisserie, laiterie, fromagerie, poissonnerie, vestiaire et sanitaires, conserverie, crie	Mme Annie PUJALTE FORNES / Mr. David FERRER COSTA PORCELANED SL CTRA NACIONAL 332, KM 194 03750 PEDREGUER (ALICANTE) ESPAGNE +34 96 576 01 69 apujalte@ferrcos.es dferrer@ferrcos.es
	Dimensions : 200 x 200 Epaisseur : 13 mm	66107 : NACAR 59491 : CREMA 71369 : TEC WHITE 71286-R13 : WKT WHITE WKTSILVER_R13 : WKT GREY SILVER WKTSTEEL_R13 : WKT GREY STEEL WKTSNOW_R13 : WKT SNOW WKTCOAL_R13 : WKT BROWN COAL			
	Dimensions : 300 x 300 Epaisseur : 13 mm	66108 : NACAR 59491 : CREMA 54200 : TEC WHITE 71286 : WKT WHITE WKTSILVER_R13 : WKT GREY SILVER WKTSTEEL_R13 : WKT GREY STEEL WKTSNOW_R13 : WKT SNOW WKTCOAL_R13 : WKT BROWN COAL			
	Dimensions : 400 x 400 Epaisseur : 13 mm	64895 : NACAR 59491 : CREMA 54200 : TEC WHITE 71286 : WKT WHITE WKTSILVER_R13 : WKT GREY SILVER WKTSTEEL_R13 : WKT GREY STEEL WKTSNOW_R13 : WKT SNOW WKTCOAL_R13 : WKT BROWN COAL			
	Dimensions : 600 x 600 Epaisseur : 13 mm	66106 : NACAR 59491 : CREMA 54200 : TEC WHITE 71286 : WKT WHITE WKTSILVER_R13 : WKT GREY SILVER WKTSTEEL_R13 : WKT GREY STEEL WKTSNOW_R13 : WKT SNOW WKTCOAL_R13 : WKT BROWN COAL			

REFERENCE	CARACTERISTIQUES	CODE PRODUIT	COEF.	LOCAUX INDICUES PAR LE FABRICANT	CONTACT FABRICANT
PORCELANED NAT.SABBIA CRF NACAR. R13	Dimensions : 600 x 1200 Epaisseur : 13 mm	66106 : NACAR 59491 : CREMA 54200 : TEC WHITE WKTSILVER_R13 : WKT GREY SILVER WKTSTEEL_R13 : WKT GREY STEEL WKTSNOW_R13 : WKT SNOW WKTCOAL_R13 : WKT BROWN COAL	0,39	Grandes surfaces avec un haut transit, laboratoires, cuisine et plats cuisinés, traiteur, cuisine collective ou centrale, atelier de découpe, boucherie, charcuterie, cuisine, boulangerie - pâtisserie, laiterie, fromagerie, poissonnerie, vestiaire et sanitaires, conserverie, criée	Mme Annie PUJALTE FORNES / Mr. David FERRER COSTA PORCELANED SL CTRA NACIONAL 332, KM 194 03750 PEDREGUER (ALICANTE) ESPAGNE +34 96 576 01 69 apujalte@ferrcos.es dferrer@ferrcos.es
	Dimensions : 800 x 800 Epaisseur : 13 mm	66106 : NACAR 59491 : CREMA 54200 : TEC WHITE WKTSILVER_R13 : WKT GREY SILVER WKTSTEEL_R13 : WKT GREY STEEL WKTSNOW_R13 : WKT SNOW WKTCOAL_R13 : WKT BROWN COAL			
RAKO LASSELSBERGER TAURUS INDUSTRIAL SR4	Carreau de grès cérame pleine masse non émaillé Dimensions: 200 x 200 mm Epaisseur: 14 mm	Couleurs: TR42Z061: TUNIS TR42Z065: ANTRACIT TR42Z076: NORDIC	0,43	Industries: du lait, des viandes, du poisson, des fruits et légumes, des corps gras et des boissons Fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraîche Biscotterie - Biscuiterie - pâtes alimentaires et crêperie Fabrication de condiments et assaisonnements Sucrerie - chocolaterie - confiserie Commerce de détail, super et hypermarché Restauration	Olivier SAINSON RAKO LASSELSBERGER Adelova 2549/1 320 00 Plzeň 06 63 38 08 86 commercialnord@rako.eu
VILLEROY ET BOCH UNIT THREE 2127 GT 22	Carreau grès céramé pleine masse Dimensions : 200x200 Épaisseur : 12 mm Couleur : uni mat beige	2127 GT22	0,31	Atelier de découpe Boucherie - charcuterie Poissonnerie Cuisine industrielle	Nicolas PUKAN VILLEROY ET BOCH 35 rue du Chanzy 75011 Paris Responsable Prescription nicolas.pukan@vb-fliesen 06 25 82 02 99

(*) : contrôle critère hygiène réalisé selon autre méthode (éléments disponibles auprès du fabricant)

MORTIERS HYDRAULIQUES MODIFIES

REFERENCE	CARACTERISTIQUES	COEF.	LOCAUX INDiques PAR LE FABRICANT	CONTACT FABRICANT	POSEURS
RCR PRODUCTION FRANCE AGROCHAP (*)	Mortier à base de liant hydraulique modifié, copolymère en émulsion et charges minérales calibrées Épaisseur : 10 à 12 mm Couleur : jaune, rouge, orange, gris, anthracite, vert, bleu	0,37	Abattoir, atelier de découpe (à éviter salle blanche), conserverie, boucherie, charcuterie, réserve, chambre froide, criée, poissonnerie, boulangerie, salaisons, <i>(hors industrie fromagère ou laitière)</i>	Gilles ALEXANDRE RCR PRODUCTION FRANCE ZA Les Monts du Matin 26730 LA BAUME D'HSTUN 03 86 25 38 90 gilles.alexandre@rcrproductionfrance.com www.rcrindustrialflooring.com	Liste 1
RCR PRODUCTION FRANCE INDURIT (*)	Mortier à base de liant hydraulique modifié, copolymère en émulsion et charges minérales calibrées Épaisseur : 10 à 12 mm Couleur : jaune, rouge, orange, gris, anthracite, vert, bleu	0,37	Abattoir, atelier de découpe (à éviter salle blanche), conserverie, boucherie, charcuterie, réserve, chambre froide, criée, poissonnerie, boulangerie, salaisons <i>(hors industrie fromagère ou laitière)</i>	Gilles ALEXANDRE RCR PRODUCTION FRANCE ZA Les Monts du Matin 26730 LA BAUME D'HSTUN 03 86 25 38 90 gilles.alexandre@rcrproductionfrance.com www.rcrindustrialflooring.com	Liste 2

(*) : contrôle critère hygiène réalisé selon autre méthode (éléments disponibles auprès du fabricant)

LES POSEURS DE MORTIERS HYDRAULIQUES MODIFIES

Liste 1 AGROCHAP	SOL SOLUTION AGRO OUEST / NORD / EST M. DENION - M. BARBRON 10 rue de la Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN 02 40 69 64 67 06 46 34 62 53 06 46 34 62 54 contact@solsolutionagro.fr ddenion@solsolutionagro.fr fbarbron@solsolutionagro.fr	SOL SOLUTION AGRO SUD OUEST / SUD EST M. ARTUS 6 impasse du Lac bleu 31240 L'UNION 06 03 21 16 66 oartus@solsolutionagro.fr	RSIB Mme Sandra DE BARROS ZAC Les Portes du Vexin 5 rue Ferrie 95300 ENNERY 01 34 42 10 67 rsibp@hotmail.fr sandra.debarros@rsib-de-barros.com
Liste 2 INDURIT	SOREVA M. Laurent VERRECCHIA 8 impasse Charles Garnier ZA de la grue 26120 CHABEUIL 07 84 73 51 18 contact@sorevaresine.fr		

MORTIERS A BASE DE RESINE DE SYNTHESE

REFERENCE	CARACTERISTIQUES	COEF.	LOCAUX INDICUES PAR LE FABRICANT	CONTACT FABRICANT	POSEURS
HÖGANÄS DF POX AD XT	Mortier Monocouche Epoxy « Truellable » Épaisseur : 5 à 7 mm Couleur : bleu light, vert, rouge, jaune ocre, jaune crème, gris clair, gris foncé	0,33	Abattoir, atelier de découpe, boulangerie, pâtisserie, plats cuisinés, poissonnerie, criée	HÖGANÄS Céramiques France SA 23 Impasse Gutenberg 38110 ROCHETOIRIN 04 74 83 55 90 06 85 66 51 40 info@hoganas-france.com	Liste 3
LA CELTIQUE INDUSTRIELLE SYSTEME PRIMSOL	Mélange d'une résine époxydique et d'un durcisseur cycloaliphatique Épaisseur: 3 mm Couleur: selon nuancier proposé par le fabricant	0,32	Atelier de découpe, plats cuisinés, abattoir, poissonnerie, atelier de fabrication	Yves SIMON LA CELTIQUE INDUSTRIELLE ZA - BP 140 22191 PLERIN Cedex 02 96 79 86 86 simon@celtique-industrielle.com www.celtique-industrielle.fr	Liste 4
MAESTRIA SYSTÈME SILIKAT PU SL	Revêtement de sol , semi lisse à base de résine polyuréthane modifiée et de charge minérales, teinté dans la masse, composé d'une couche de masse SILIKAT PU SL saupoudré à refus d'agréats (granulométrie 0.7-1.3mm) et d'une couche de fermeture SILIKAT PU TOP COAT, disponible en différentes teintes (cf nuancier SILIKAT PU), épaisseur 3 à 6 mm	0,35	Industrie agroalimentaire, Industrie chimique, Industrie pharmaceutique, Cuisines professionnelles et de collectivité,	Mme Françoise DE BON PEINTURES MAESTRIA ZI rue Denis Papin 09100 PAMIERIS 05 61 67 97 40 fdebon@maestria.fr lrd@maestria.fr	Liste 5
SIKA FRANCE SIKA® UCRETE® DP20 (*)	Revêtement de sol à base de résine polyuréthane à hautes performances constitué d'une couche de masse Ucrete Base Coat saupoudrée de bauxite Ucrete F20 (granulométrie 0.9 -1.4 mm) et regarnissage avec UCRETE TC. Epaisseur de 6 à 9 mm Couleur : Nuancier Ucrete	0,43	Industrie Agro-Alimentaire Cuisines collectives Commerce de détail	Yves Venendy Sika France SAS 84 rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET 06 11 96 42 55 venendy.yves@fr.sika.com	Liste 6
SIKA FRANCE SIKA® UCRETE® UD 200 SR (*)	Revêtement de sol monocouche truellable à base de résine polyuréthane à hautes performances d'épaisseur variable. Epaisseur de 6 à 12 mm Couleur : Nuancier Ucrete	0,31	Industrie Agro-Alimentaire Cuisines collectives Commerce de détail	Yves Venendy Sika France SAS 84 rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET 06 11 96 42 55 venendy.yves@fr.sika.com	Liste 7

(*) : contrôle critère hygiène réalisé selon autre méthode (éléments disponibles auprès du fabricant)

LES POSEURS DE MORTIERS A BASE DE RESINE DE SYNTHESE

Liste 3 DF POX AD XT	EURL LAURENT BARGOIN M. Laurent Bargin ZI le carré 49 route de Marigarde 06130 GRASSE 04 92 42 00 22 laurent.bargin@bdvbat.fr	CB RESINE ZI de la Seguinère 73300 SABLE SUR SARTHE 02 43 55 86 86 cbresine@orange.fr	SARL SOLY TECH REVETEMENT (S.T.R.) Cheng Yang ZA des grands varays Route de neuville des dames 01540 VONNAS 04 74 55 34 95 yang.c@wanadoo.fr	FRANCE EPOXY INDUSTRIE Sophiane Achour ZA La carriere 04130 VOIX 07 70 59 20 85 contact@france-epoxy- industrie.fr	
Liste 4 SYSTEME PRIMSOL	PMS PARAY MULTI M., FRANKOWSKI Valery 81 route de poisson 71600 PARAY LE MONIAL 06 40 07 83 78 pms71@bbox.fr	EURL RAVIGNE CARRELAGE 7 rue du Boulay 53150 BREE 06 14 65 47 14 julienravigne.carrelage @gmail.com	MARCHAND PEINTURE LAVAL ET MAYENNE 43, rue du Bourny 53000 LAVAL 02 43 68 16 16		
Liste 5 SYSTEME SILIKAT PU SL	L.A.M SARL (LES RESINEURS MEDITERRANEE) M.LETOUZE Zac du Tech Avenue Clement Ader 30320 MARGUERITTES 06.07.76.64.49 a.letouze@concept-resine.fr	TBSO M.KLAPSIA 1 Allée de l'orchidée Hôtel d'entreprise Box 1 et 2 31390 CARBONNE 07 87 14 50 41 pk@tbso-resine.fr	C.T.I.N M.BOUTELLIER ZI du Malaquis Parc de la Hazaie BP 41 76580 LE TRAIT 06 16 29 08 07 contact@ctin.fr	LANJI M. BORDAGARAY 22 avenue de la Gaité 93220 GAGNY 06 26 11 27 02 jeanlouis.bordagaray@lanji.fr	BH SOLS M.HASLAY 47 Rue du Lot 47500 MONSEMPRON LIBOS 06 73 99 70 89 bhsols47@orange.fr
Liste 6 SIKA® UCRETE® DP 20	CONCEPT RESINE 26 avenue Christian Doppler 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS 01 60 04 01 80 contact@concept-resine.com	SATRAS 6 rue Eugène Freyssinet 29500 ERGUE-GABERIC 02 98 59 62 00 www.satras.com	CGS 12 Rue Anatole Moussu 78490 MERE 01 34 94 44 00 stevens@cgs-france.com	BH SOLS 47 Rue du Lot, 47500 - MONSEMPRON LIBOS 05 53 40 93 18 bhsols47@orange.fr	FRANCE RESINE 205 route de Meteren 59270 SAINT JANS CAPPEL 03 28 40 60 60 contact@franceresine.com
Liste 7 SIKA® UCRETE® UD 200 SR	BORDAS INDUSTRIAL GROUP 25 Avenue ZAC de Chassagne 69360 TERNAY 04 78 07 14 20 departementresine@big- france.com	SOREVA 8 Imp Charles Garnier 26120 CHABEUIL 04 75 83 17 98 contact@soreva-resine.fr	SOL SOLUTION AGRO 10 rue de la Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN 02 40 69 64 67 contact@solsolutionagro.fr	SOLY TECH REVETEMENT ZA des Grands Varey 01540 VONNAS 04 74 55 34 95 contact@solytechrevetement.fr	DELEFORTRIE 23 Rue Kepler 44241 LA CHAPELLE SUR ERDRE 02 40 49 11 80 delefortrie@delefortrie.com